



Paleta 1200x800x160 mm - tworzywo PP, pokład otwarty, 2000 kg

SKU 28230

Solidna paleta formatu euro o wymiarach 1200x800x160 mm z otwartym górnym pokładem i ładownością 2000 kg. Dzięki dwuwarstwowym ściankom ta paleta wytrzyma każde uderzenie. Idealny do stosowania na przenośnikach taśmowych i przenośnikach rolkowych.

POWIĄZANE USŁUGI



POOLING OPAKOWAŃ

Produkt dostępny w usłudze poolingu opakowań dla firm. Zapytaj o warunki.



ODZYSK OPAKOWAŃ

Produkt może być objęty usługą odzysku opakowań. Zapytaj o szczegóły



WYKUP OPAKOWAŃ

Ten lub podobny produkt możemy od Ciebie odkupić. Skontaktuj się z nami w celu otrzymania oferty.

DANE TECHNICZNE

Materiał	PP
Status	Nowy
Długość zewn.	1200
Szerokość zewn.	800
Wysokość zewn.	157
Nośność statyczna	4000
Nośność dynamiczna	2000
Nośność w regale	1000
Rodzaj	Palety eksportowe, Palety do regałów
Produkt	nowy

OPIS PRODUKTU

Ciężka paleta 1200x800x160 mm - tworzywo PP

Ta solidna paleta o wymiarach 1200x800x160 mm (format Euro) jest wykonana z antracytowego tworzywa sztucznego PP, ma otwartą platformę i 3 listwy. Dzięki takiemu połączeniu łatwo się go czyści i suszy. Ta paleta jest wyjątkowo przystosowana do dużych obrotów i manipulacji, jest odporna na uderzenia i ma podwójne ścianki. Ponadto



idealnie nadaje się do stosowania na przenośnikach taśmowych, przenośnikach rolkowych i innych zautomatyzowanych systemach.

Porada na blogu : palety drewniane vs palety plastikowe

Nośność i waga

Ważne są następujące nośności:

Nośność statyczna: 4000 kg

Nośność dynamiczna: 2000 kg

Nośność regału / wysokościowca: 1000 kg

Masa własna: 18 kg

Plastikowy rodzaj palety

Tworzywo PP (polipropylen), z którego składa się ta paleta, w przeciwieństwie do palet wykonanych z tworzywa PO (poliolefiny), nadaje się do wilgotnych, a nawet mokrych środowisk. Może to oczywiście dotyczyć zarówno użytku wewnętrznego, jak i zewnętrznego. Ta paleta ma otwarty pokład, co oznacza, że można ją łatwo wyczyścić na wskroś i schnie stosunkowo szybko. Idealne na przykład dla przemysłu przetwórstwa mięsnego i rybnego lub innych środowisk, w których ważne są czyste lub higieniczne warunki pracy. Zakres temperatur tego rodzaju tworzywa sztucznego wynosi od -15°C do $+55^{\circ}\text{C}$.

Transport i przechowywanie

Opakowania i palety oparte są na kolomodularnym formacie Euro (1200x800 mm). Zapewnia to optymalne wykorzystanie przestrzeni, gdy są używane razem podczas transportu i przechowywania. Ta paleta może być układana w stos po 15 sztuk w standardowej ciężarówce, co daje rozmiar stosu 1200x800x2400 mm. Daje to w sumie 495 sztuk na transport.



Palety te są często używane w połączeniu ze skrzyniami na mięso E2 lub innymi pojemnikami Euronorm, które dzięki stałym stosunkom długości do szerokości można idealnie łączyć z tą paletą. Ta paleta jest wyposażona w specjalne krawędzie na czterech rogach, dzięki którym folia stretch pozostaje stabilnie na swoim miejscu.

3 palety płozowe

Dzięki 3 solidnym wózkom jest to bardzo mocna paleta, odpowiednia do cięższych ładunków i może być natychmiast wykorzystana na eksport. Idealny, gdy musisz działać szybko, a nie masz czasu na obsługę drewnianych palet przeznaczonych na eksport. Paleta jest dookoła lub można do niej dojechać wózkiem paletowym z 4 stron.

Akcesoria do palet formatu Euro

Co więcej, nasze palety można bardzo łatwo przekształcić w skrzyniopalety, które zapewniają optymalną ochronę Twoich produktów. Zobacz pasujące nadstawki 1200x800 mm i pokrywy plastikowe 1200x800 mm do tego typu palet tutaj.

[Link do odwiedzenia tej strony:](#)

<https://rotom.pl/paleta-1200x800x160-mm-tworzywo-pp-poklad-otwarty-2000-kg-28230>

