

OPCJA WYNAJMU



## Składana skrzyniopaleta 1220x1020x1180mm - 3 odłączane płozy

SKU 61098

Skrzyniopaleta składana z tworzywa sztucznego, o pojemności 1158 litrów. Wymiary zewnętrzne to 1220x1020x1180 mm. Wymiary wewnętrzne to 1160x960x1040 mm. Masa własna to 34,50 kg. Ta skrzyniopaleta składa się z 2 typów tworzyw sztucznych: pokrywa i trzy odłączalne płozy są wykonane z polietylenu o wysokiej gęstości (HDPE) i ściany boczne są wykonane z polipropylenu (PPC), który sprawia, skrzyniopaleta jest mocna i trwała.

### POWIĄZANE USŁUGI



#### WYNAJEM OPAKOWAŃ

Produkt dostępny także na wynajem. Zapytaj o warunki.



#### POOLING OPAKOWAŃ

Produkt dostępny w usłudze poolingu opakowań dla firm. Zapytaj o warunki.



#### ZARZĄDZANIE OBIEGIEM OPAKOWAŃ

Ten produkt może być poddany usłudze Zarządzanie obiegiem opakowań. Zapytaj o szczegóły.

### DANE TECHNICZNE

Status	Nowy
Długość wew.	1160
Szerokość wew.	960
Wysokość wew.	1040
Długość zewn.	1220
Szerokość zewn.	1020
Wysokość zewn.	1180
Nośność statyczna	1200
Nośność dynamiczna	800
Nośność w regale	400
Objętość	1158
Produkt	nowy, na wynajem Skrzynie pełne, Skrzynie
Rodzaj	składane, Skrzynie składane z



pokrywą

## OPIS PRODUKTU

### Składana skrzyniopaleta 1220x1020x1180 mm - 3 odłączane płozy

Składana skrzyniopaleta o pojemności 1158 litrów z wyjątkowo grubymi ściankami, dzięki czemu są trwalsze niż zwykłe składane skrzyniopalety. Wymiary wewnętrzne to 1160x960x1040 mm, natomiast po złożeniu zajmują tylko 1220x1020x300 mm. Masa własna skrzyniopalety to 34,50 kg. Skrzyniopaletę wyposażono w 3 płozy, które można odłączyć podczas przechowywania pustych skrzyniopalet, oszczędzając miejsce.

### Kluczowe cechy skrzyniopalety

Nośność dynamiczna wynosi 400 kg, a ładowność statyczna wynosi 1200 kg (1 + 3 w stosie). Skrzyniopaletę można załadować do regału paletowego wyposażonego w prowadnice, a następnie unieść w niej 400 kg.

Skrzynia paletowa wykonana jest z 2 rodzajów plastiku: paleta, pokrywa i prowadnice wykonane są z HDPE, a ścianki składane (rękaw) wykonane są z PPC. Odporność na temperaturę od -10 do +40 stopni Celsjusza.



Ułożone 264 sztuki mieszczą się w standardowej ciężarówce, a mianowicie 8 sztuk na palecie, przy założeniu 33 miejsc w standardowej przyczepie. 396 sztuk gniazdowanych skrzyniopalet mieści się w standardowej przyczepie, a mianowicie 12 sztuk w miejscu na palecie i opiera się na 33 miejscach.

Link do odwiedzenia tej strony:

<https://rotom.pl/skladana-skrzyniopaleta-1220x1020x1180mm-3-odlaczone-plozy-61098>

